

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)
Principe
Théorie

Besoins
Hardware
Software

Mise en place
Config
RD:DB
HeartBeat
Samba

Questions
Liens



Bienvenue



Présentateur : Armel Kermorvant

armelk@fedoraproject.org

Fonction FedoraProject : Ambassadeur / Mentor

Fonction Fedora-fr.org : Vice-Président

➔ Suivant

Bienvenue
Téléphone

Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Téléphone

chkconfig Portable off



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone

Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Agenda

- Haute Disponibilité
 - Principe
 - Fonctionnement théorique
- De quoi avons-nous besoin ?
 - Hardware
 - Software
- Mise en place
 - DR:BD
 - Heartbeat
 - Samba
- Question / Réponses

← Précédent

Suivant →



Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



HA (Haute Disponibilité)

- Le Principe :
 - Système toujours en fonction
 - Disponibilité des informations
 - Continuité des services (Web, Base, ...)
 - Maintenance
 - ...



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



HA (Haute Disponibilité)

- Fonctionnement théorique

**Un système se coupe
Un autre prend le relais
automatiquement**

=

Continuité de fonctionnement



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe
Théorie

Besoins

Hardware
Software

Mise en place

Config
RD:DB


HeartBeat
Samba

Questions

Liens



HA (Haute Disponibilité)



Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)
Principe
Théorie

Besoins

Hardware
Software

Mise en place
Config
RD:DB
HeartBeat
Samba

Questions
Liens



De quoi avons-nous besoin ?

- **Hardware :**
 - 2 Systèmes (identique de préférence)
 - Disque dur (ex : 500Go)
 - Mémoire (ex : 2Go)
 - 1 carte réseau (possible 2 ou 3)



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)
Principe
Théorie

Besoins

Hardware
Software

Mise en place
Config
RD:DB
HeartBeat
Samba

Questions
Liens



De quoi avons-nous besoin ?

- **Software**
 - Distribution Linux Fedora par exemple ;-)
 - HeartBeat (Gestionnaire de continuité)
 - DB:RD (Gestionnaire Raid Lan)
 - Samba (Partage de répertoires)



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Mise en place

- Configuration
 - Partitionnement Disque Dur
 - /boot = 250Mo
 - / = 15Go
 - Swapp = 4Go
 - /home = 2Go
 - /data = Espace dispo
 - Paramétrages à appliquer sur les **2 systèmes**
 - Installation Linux
 - Paramétrage réseau
 - Serveur1 = 192.168.0.1
 - Serveur2 = 192.168.0.2

← Précédent

Suivant →



Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe
Théorie

Besoins

Hardware
Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat


Samba

Questions

Liens



Mise en place



Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Mise en place

- DRBD
 - Synchronisation Raid via Réseau
 - Téléchargement :
 - <http://www.drbd.org/>
 - Dernière version 8.2.6
 - <http://oss.linbit.com/drbd/8.2/drbd-8.2.6.tar.gz>



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Mise en place

- DRBD

- Fichier de configuration :
- /etc/drbd.conf

```
Resource user {
    protocol C;
    incon-degr-cmd "/sbin/halt -f";
    startup {
        wfc-timeout 240 ;
        degr-wfc-timeout 240; # 2 minutes.
    }
    disk {
        on-io-error panic;
    }
    syncer {
        rate 2048K;
        al-extents 257;
    }
    on Serveur1 {
        device /dev/drbd0;
        disk /dev/sda5; # Disque Data
        address 192.168.0.1:7789; # Adresse serveur 1 + port 7789
        meta-disk internal;
    }
    on Serveur2 {
        device /dev/drbd0;
        disk /dev/sda5; # Disque Data
        address 192.168.0.2:7789; # Adresse serveur 2 + port 7789
        meta-disk internal;
    }
}
```

← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe
Théorie

Besoins

Hardware
Software

Mise en place

Config

RD:DB

HearBeat


Samba

Questions

Liens



Mise en place



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Mise en place

- HeartBeat

- Détection de non fonctionnement
- Téléchargement :
 - <http://www.linux-ha.org/>
- Dernière version 2.1.3
- Installation
 - `yum install heartbeat`



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Mise en place

- HeartBeat

- Fichier de configuration :

- /etc/ha.d/ha.cf : Fichier configuration HA
 - /etc/ha.d/authkeys : Niveau sécurité entre serveurs
 - /etc/ha.d/haresources : Configuration de disponibilité



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Mise en place

- HeartBeat

- /etc/ha.d/ha.cf : Fichier configuration HA

```
# "Facility" utilisé pour syslog
logfacility local0
# Délais entre chaque battement de coeur
keepalive 2
# Si au bout de 10s le système est considéré comme mort si c'est le maitre les
services basculent sur l'esclave
deadtime 10
# Au bout de 6s sans battement de coeur, une alerte est inscrite dans les logs
warntime 6
# Si les systèmes sont en démarrage, il est nécessaire de lui donner un peu plus de
temp (1mn)
initdead 60
# Port d'écoute des battement de coeur : udp 694 par défaut
udpport 694
# Lien réseau d'écoute des battement de coeur
bcast eth0
# Si crash du maitre, les ressources basculent sur l'esclave Si le maitre revient online
il reprend son status de maitre
auto_failback on
# Nom des noeuds (uname -n) maitre/esclave
node serveur1
node serveur2
```

← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Mise en place

- HeartBeat

- /etc/ha.d/authkeys : Niveau sécurité entre serveurs

#Type de cryptage de données entre les deux serveurs :

crc, sha1, md5

auth 1

1 crc



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Mise en place

- HeartBeat

- /etc/ha.d/haresources : Configuration de disponibilité

```
# Indication des services qui doivent être mis en HA
serveur1 drdbdisk:user
Filesystem:/dev/drdb0::/data::ext3 samba
IPaddr::192.168.0.3
```



← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe

Théorie

Besoins

Hardware

Software

Mise en place

Config

RD:DB

HeartBeat

Samba

Questions

Liens



Mise en place

- **Service SAMBA**

- `/etc/samba/smb.conf` : Configuration de partage

```
[global]
workgroup = localhost.localdomain
netbios name = RaidOverIP
security = share
```

```
[RaidOverIP]
comment = Raid Over IP
path = /data
public = yes
writable = yes
printable = no
guest ok =yes
```

← Précédent

Suivant →

Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)

Principe
Théorie

Besoins

Hardware
Software

Mise en place

Config
RD:DB

HeartBeat


Samba

Questions

Liens



Mise en place



Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)
Principe
Théorie

Besoins
Hardware
Software

Mise en place
Config
RD:DB
HeartBeat
Samba

Questions
Liens



Questions / Réponses



Bienvenue
Téléphone
Agenda

HA (Haute Dispo)
Principe
Théorie

Besoins
Hardware
Software

Mise en place
Config
RD:DB
HeartBeat
Samba

Questions
Liens



Liens utiles

- **Projet Fedora**
 - <http://www.fedoraproject.org>
- **Fedora Francophone**
 - <http://www.fedora-fr.org>
- **Présentations**
 - http://doc.fedora-fr.org/wiki/Présentations_pour_conférences
- **Projet Heartbeat**
 - <http://www.linux-ha.org/>
- **Projet DB:RD**
 - <http://www.drbd.org/>
- **Projet SAMBA**
 - <http://www.samba.org>



← Précédent

Suivant →



Merci de votre attention

